

美国埃泰克压缩空气过滤器


压缩空气中水和油的去除

压缩空气中的水冷凝将导致管线和设备锈蚀和脏污。而且，一些压缩机也允许油或水汽进入管线。铁锈、污垢及水滴将会降低节气产品的性能。5 微米过滤器，可从压缩空气中分离出 99% 的水和杂质，因而允许免维护操作。使用油过滤器，可有效过滤油滴到 0.01ppm。

一、压缩空气过滤器 AIR FILTERS

型号	技术参数	图例
90175	1/4" Inlet, 75 CFM, 5 Micron, Auto Drain Air Filter 1/4 in. 入口, 75 CFM (2.1M3/min) , 5 微米, 自动排水型	
90176	3/8" Inlet, 140 CFM, 5 Micron, Auto Drain Air Filter 3/8 in. 入口, 140CFM (4.0M3/min) , 5 微米, 自动排水型	
90180	1/2" Inlet, 170 CFM, 5 Micron, Auto Drain Air Filter 1/2 in. 入口, 170CFM (4.8M3/min) , 5 微米, 自动排水型	
90185	3/4" Inlet. 325 CFM, 5 Micron Auto Drain Filter 3/4 in. 入口, 325 CFM (9.2M3/min) , 5 微米, 自动排水型	
90190	1/4" Inlet, 75 CFM, 5 Micron Manual Drain Air Filter 1/4 in. 入口, 75 CFM (2.1M3/min) , 5 微米, 手动排水型	



<p>90200</p>	<p>1/2" Inlet, 170 CFM, 5 Micron, Manual Drain Air Filter</p> <p>1/2 in. 入口, 170 CFM (4.8M3/min), 5 微米, 手动排水型</p>	
---------------------	---	---

二、油过滤器, 0.01 Ppm 自动除水型 FILTER OIL COALESCING

型号	技术参数	图例
<p>91173</p>	<p>3/8" Inlet, 34 CFM, 0.01 Ppm Auto Drain Filter</p> <p>3/8 in. 入口, 34 CFM (1.0M3/min), 0.01 Ppm, 自动排放型</p>	
<p>91174</p>	<p>1/2" Inlet, 60 CFM 0.01 Ppm Auto Drain Filter</p> <p>1/2 in. 入口, 60 CFM (1.7M3/min), 0.01 Ppm, 自动排放型</p>	
<p>91175</p>	<p>3/4" Inlet, 100 CFM 0.01 Ppm Auto Drain Filter</p> <p>3/4 in. 入口, 100 CFM (2.8M3/min), 0.01 Ppm, 自动排放型</p>	



<p>91176</p>	<p>1" Inlet, 140 CFM 0.01 Ppm Auto Drain Filter</p> <p>1 in. 入口, 140CFM (4.0M3/min), 0.01 Ppm, 自动排放型</p>	
---------------------	--	---

三、压缩空气过滤调压器 AIR FILTERS W/ REGULATOR COMBINATION

型号	技术参数	图例
<p>90215</p>	<p>3/4" Inlet, 225 CFM, 5 Micron w/ Gauge and Manual Drain Air Filter</p> <p>3/4 in. 入口, 225 CFM (6.4M3/min), 5 微米, 带表头, 手动排水型</p>	
<p>90220</p>	<p>1/2" Inlet, 170 CFM, 5 Micron, w/ Gauge and Automatic Drain Air Filter</p> <p>1/2 in. 入口, 170 CFM (4.8M3/min), 5 微米, 带表头, 自动排水型</p>	
<p>90225</p>	<p>1/2" Inlet, 170 CFM, 5 Micron, w/ Gauge and Manual Drain Air Filter</p> <p>1/2 in. 入口, 170 CFM (4.8M3/min), 5 微米带表头, 手动排水型</p>	



90230	<p>1/4" Inlet, 75 CFM, 5 Micron, w/Gauge and Manual Drain Air Filter</p> <p>1/4 in. 入口, 75 CFM (2.1M3/min) , 5 微米带表头, 手动排水型</p>	
90235	<p>1/4" Inlet, 75 CFM, 5 Micron, w/Gauge and Automatic Drain Air Filter</p> <p>1/4 in. 入口, 75 CFM (2.1M3/min) , 5 微米带表头, 自动排水型</p>	
90240	<p>1/8" Inlet, 70 CFM 5 Micron Air Filter w/ Gauge and Manual Drain</p> <p>1/8 in. 入口, 70 CFM (2.0M3/min) , 5 微米带表头, 手动除水型</p>	

四、带表头调压器 REGULATORS W/ PRESSURE GAUGE

型号	描述	图例
90280	<p>1/2" NPT Inlet, 170 CFM w/ Gauge</p> <p>1/2 in. NPT 入口, 170 CFM (4.8M3/min) , 带压力表</p>	
90285	<p>1/4" Pressure Gauge, Back Connector, 2" Dial</p> <p>1/4 in. 压力显示表头, 背部连接, 2 in. 管径</p>	