

北京华朋联创科技有限公司

Beijing United Technology Corporation Ltd

美国 ALLEGRO 经济型供气防护罩 Supplied Air Shield

完美的应用于研磨、切削、喷漆及汽车修理等的理想呼吸面罩。易翻转的遮阳板材料为 尼龙塑料,视野开阔,镜头材料为聚碳酸酯,下颏部位采用聚丙烯以增加强度,棉衬里让使 用者更加舒适。



简介

舒适的防护罩,可用于高压或低压连续气流保护,可调带支撑气管和气流控制阀。完美的应用于研磨、 切削、喷漆及汽车修理等。方便穿戴,经久耐用。

特点与优势

- 尼龙塑料翻转式遮阳板
- 聚碳酸酯镜片和聚丙烯护颏
- 棉衬里更加舒适。
- 设计可连接流量适配器、可调流量控制阀、个人空气冷却器或空气温度控制器

镜头

- 高耐冲击聚碳酸酯 (符合ANSI Z87.1-2003)
- 宽视野, 无失真的可更换镜头
- 防雾和防划伤涂层
- 可替换镜片 (P/N9903-25)

悬挂

• 头带与气管集成

遮阳

• 尼龙塑料

地址:北京市朝阳区北三环中路 2 号实验楼 210 室 邮编: 100011

Add:Room210, ShiYan Building,No.2 Beisanhuan Middle Road,Chaoyang District,Beijing100011,China Tel: 86-10-62022930 Fax: 86-10-62361105 website: www.hplccn.com E-mail: bjhdlbh@126.com



北京华朋联创科技有限公司

Beijing United Technology Corporation Ltd

• 可翻转

衬里护套

- 棉花
- 增加舒适度
- 避免碎片从脖子后面落入

下颏防护

- 聚丙烯
- 增加强度

防护罩下垂管与腰带集成

- · 90° 弯头,允许它直接位于肩上或任何位置
- 波纹管,柔性轻质材料,极其舒适,经久耐用
- 四种气流适配器可供选择: 低压流量适配器 (P / N9910-11) (10-43psi (0.69 2.97 bar));
 高压流量控制阀 (P / N9992) (25-46psi (1.72-3.17 bar));
 个人涡流冷却器 (P / N9991) (72-98 psi (4.97-6.76 bar));
 气流温度控制器 (PN9990) (90-120 psi (6.21-8.27 bar)))。
- 尼龙可调腰带
- 塑料夹子,避免软管遮挡脸部。

选型

型号	说明
9903	Replacement Economy Supplied Air Shield 经济型供气防护罩
9903-25	Lens Cover 10/pkg 镜片
9903-D	Supplied Air Shield with Low Pressure Adapter 供气防护罩带低压适配器
9903-HC	High Pressure Economy Supplied Air Shield with Air Temperature Controller (NIOSH Pending) 高压供气防护罩带气流温控器
9903-C	High Pressure Economy Supplied Air Shield with Personal Air Cooler 高压供气防护罩带个人冷却器
9903-CV	High Pressure Economy Supplied Air Shield with Flow Control Valve 高压供气防护罩带带流量控制阀

附件

根据供气压力选择气流适配器:



9910-11 9903-D



9992 9903-CV



9991 9903-C



9990 9990-HC

地址:北京市朝阳区北三环中路 2 号实验楼 210 室 邮编: 100011